

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位：内江市邦兴再生资源有限公司



填报日期：2026 年 01 月 28 日

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

2026 年 1 月 28 日



第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）：

内江市邦兴再生资源有限公司(以下简称邦兴公司)注册于 2014 年 2 月 12 日，坐落于内江市犍南乡双洞子西南再生资源产业园，占地 20.05 亩。公司第一期预期总投资额 1200 万美元，注册资本 600 万美元，建设“废弃电器电子产品拆解物回收处理深加工项目”，由香港邦兴国际集团为投资主体，融合香港和台湾的资金、技术、强强联手投资兴建，立足内江辐射云川贵，年处理 8,000 吨废线路板，并与 2018 年 2 月份正式取得《危险废物经营许可证》。

项目是经四川省环保厅批复；是省内首家集环保、高效、无害，并拥有良好前景、有市场规模的处理废弃线路板的项目；专业处理废线路板的高科技环保处置企业。

产品及产废情况

产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
树脂粉	二氧化硅	800t	废树脂粉	800t

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图




表 3 废物组分、特性 (详见附件)

废物名称	主要组分	相应比例 (%)	危害特性	形态
废树脂粉	废树脂粉末	98	腐蚀性 ☐	固态 ☐
			毒性 ☒	半固态 ☐
			易燃性 ☐	粉末态 ☒
			反应性 ☐	颗粒态 ☐
			感染性 ☐	液态 ☐
			腐蚀性 ☐	固态 ☐
			毒性 ☐	半固态 ☐
			易燃性 ☐	粉末态 ☐
			反应性 ☐	颗粒态 ☐
			感染性 ☐	液态 ☐
			腐蚀性 ☐	固态 ☐
			毒性 ☐	半固态 ☐
			易燃性 ☐	粉末态 ☐
			反应性 ☐	颗粒态 ☐
			感染性 ☐	液态 ☐

第二部分：废物包装、运输情况

表1 废物包装情况

序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	废树脂粉	吨袋	聚丙烯	1 吨	是
2					
3					

表2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）

符合。危险品运输卡车，车厢预先作了防漏处理，装车后加盖防雨篷布，篷布可重复使用，并上报国家平台。

运输方式： 道路 ☒ 铁路 ☐ 水路 ☐

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

重庆、武汉、合肥、苏州

路线图：




表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

一、危险废物厂内运输过程防范措施

公司危险废物在厂内运输过程中，存在储存容器破裂、泄漏等风险，从而引发环境污染事故。一旦发生以上事故，主要措施有：发生固态危险废物泄漏后，可采用覆盖、收容的方法处置，用铲或扫帚将其清理并重新包装。除对源头进行封外，事故现场人员应及时采取措施，将防渗区外的泄漏物优先收容，并将表面受污染的土壤一并进行收集妥善处置。对防渗区内的泄漏物在收容后，可用水进一步洗消处理，以减少污染。冲洗水利用事故废水收集系统收集进入事故池暂存。

二、危险废物厂外运输过程防范措施

公司所有危险废物全部交由有处理资质的单位处理。中途的运输也由危废单位负责厂外运输过程中，存在车辆交通事故，储存容器破裂、突爆、泄漏等风险，从而发环境污染事故。一旦发生以上事故，主要措施有：

(1) 运输途中如发生泄漏或其它事故，应立即将泄漏情况、货物特性、地点向有关部门报告，并将车辆移至安全地段。如无危险，设法止住泄漏。泄漏处理人员应穿戴防护用品，防止泄漏物品飞溅到眼睛内或皮肤上。撤离非必要人员，隔离危险区并禁止入内。立即隔离泄漏或溢流区。常规消防人员防护服对此类危险品无效。运输固态或膏状危险废物发生泄漏时，在不影响道路交通情况下，采用铲、扫等设备清理后重新包装。

(2) 发生火灾或卷入火中时，用干粉、二氧化碳、泡沫灭火，并用零状水或大量的水喷射罐体降温，但不得将水柱直接喷射到物资上，预防飞溅。

(3) 施救人员应穿戴合适的防护用品，戴上隔绝式呼吸器，人站在上风处进行扑救。

三、污染防治设备

序号	装备名称	数量	存放地点
1	干粉灭火器	2	随车
2	反光背心	2	随车
3	防毒面具	2	随车
4	三脚架	1	随车
5	防护性手套	2	随车
6	三角木	2	随车
7	急救箱	1	随车
8	安全帽	2	随车
9	手电筒	1	随车

第三部分 废物处理处置情况

表1 接受单位基本情况

单位名称：苏州海洲物资再生利用环保有限公司

固废经营许可证编号：JSSZGX0505OOD002


有效期：2024年10月26日至2029年10月25日

经营核准内容（废物名称、类别、数量）：处置、利用 HW49 其它废物（仅 900-045-49 废电路板及边角料）13000 吨/年、HW13 有机树脂类废物（仅 900-451-13 废环氧树脂粉）53000 吨/年。

表2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

储料→拌胶→铺装→预压→热压→晾板→纵横齐边→砂光→成品



第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况



出厂日期	转移 批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量 (吨)	运输单位	接收单位	接收日期
5月3日	/	20255110003613	废树脂粉	900-451-13	30.909	内江云胜物流有限公司	苏州海洲物资再生利用环保有限公司	5月16日
7月15日	/	20255110005835	废树脂粉	900-451-13	31.2565	内江云胜物流有限公司	苏州海洲物资再生利用环保有限公司	7月18日
10月27日		20255110008521	废树脂粉	900-451-13	31.0325	内江云胜物流有限公司	苏州海洲物资再生利用环保有限公司	10月30日
12月19日		20255110900606	废树脂粉	900-451-13	31.885	内江云胜物流有限公司	苏州海洲物资再生利用环保有限公司	12月22日
合计					125.083			

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填写